

打印、复印、扫描



# HP LaserJet MFP M42525 系列 A3数码复合机

**以经济实惠的价格, 畅享一如既往的高品质, 性能稳定可靠。**

HP LaserJet MFP M42525 系列桌面级数码复合机为您带来超乎预期的速度、品质和效率。



**HP LaserJet MFP M42525n  
A3数码复合机**

## 批量文印, 高效输出

- 高效的自动化纸张处理、扫描和复印解决方案可帮助企业简化工作流程。<sup>1,2</sup>
- 自动双面打印和复印, 可节省 50% 的纸张。<sup>1</sup>
- 100 页自动翻转输稿器可轻松扫描双面文档。
- 可在设备上直接进行下述任务: 简化复印操作; ID证件双面复印; 复印图像浓度调节, 缩小放大。

## 轻松共享, 值得信赖

- 借助HP Web Jetadmin 远程发现和监控, 可识别设备, 随时掌握设备状况。<sup>3</sup>
- 通过内置以太网联网功能, 轻松进行设置、打印和打印资源共享。



**HP LaserJet MFP M42525dn  
A3数码复合机**

## 经济高效, 节省成本

- 具竞争力的采购价格和经济实惠的运行成本最大限度提升性价比, 帮助企业节省运营成本。
- 经济实惠、性能可靠的高产能A3数码复合机, 帮助企业节省预算。
- 使用惠普原装耗材, 既有助于保护企业投资, 又能有效控制运营成本。

了解更多信息, 敬请访问 <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>

## 了解 HP LaserJet MFP M42525 系列A3数码复合机

HP LaserJet MFP M42525dn如图所示(选配自动输稿器和250页纸盒3)



## 系列产品一览



**HP LaserJet MFP M42525n**



**HP LaserJet MFP M42525dn**

| 产品编号                                  | 7ZB27A                                                                          | 7ZB28A               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 打印速度 <sup>4</sup>                     | 高达 25 页/分钟(两款机型)                                                                |                      |
| 复印速度 <sup>4</sup>                     | 高达 25 页/分钟(两款机型)                                                                |                      |
| 双面打印 <sup>4</sup>                     | 手动                                                                              | 自动(标配 <sup>5</sup> ) |
| 扫描速度, 单面 <sup>6</sup>                 | A4: 高达 33 面/分钟(黑白和彩色); A3: 最大 21/14 面/分钟(黑白/彩色)                                 |                      |
| 100页自动翻转输稿器(ADF) <sup>2</sup>         | 选配                                                                              | 选配                   |
| 身份证复印、书籍复印、多页合一、缩小/放大                 | √                                                                               | √                    |
| 进纸盒容量                                 | 标准: 高达 350 页; 最大 <sup>7</sup> : 配备选配的 250 页; 进纸盒 3 高达 600 页 <sup>2</sup> (两款机型) |                      |
| 出纸盒容量                                 | 250 页(两款机型)                                                                     |                      |
| 长寿命耗材 <sup>8</sup>                    | 碳粉目标印量 (A/X): 黑白: 高达 7,400/13,700 页; 惠普原装成像鼓: 高达 80,000 页(两款机型)                 |                      |
| 作业记账、PIN 打印、远程管理以及扫描至 PC/电子邮件/SMB/FTP | √                                                                               | √                    |

<sup>1</sup>仅 HP LaserJet MFP M42525dn 具备自动双面打印功能。HP LaserJet MFP M42525n 机型提供手动双面打印和复印功能。配备选配自动进纸器 (ADF) 的两款机型均支持自动双面复印; 自动进纸器请另行购买。

<sup>2</sup>进纸盒为服务零件, 需要单独购买。

<sup>3</sup>自动翻转输稿器需要另行购买并选择惠普金牌服务。

<sup>4</sup>基于 ISO/IEC 24734 标准测得, 不包含第一组测试文档。如需了解更多信息, 敬请参见 [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims)。实际速度因系统配置、软件应用程序、驱动程序以及文档复杂度而异。

<sup>5</sup>自 2019 年 9 月起在世界各地推出的所有 LaserJet Pro、Enterprise、Managed 以及 PageWide 产品将包含一致的标配双面设置(涵盖所有套装/驱动程序); 2019 年 9 月前推出的产品在各种驱动程序下可能会出现未一致地采用标配双面设置的情形。

<sup>6</sup>扫描速度可能因扫描分辨率、网络条件、电脑性能以及应用程序软件而异, 单面扫描速度仅适用标配或选配自动输稿器的机型。

<sup>7</sup>想要达到最大进纸容量, 需要购买选配的进纸盒。

<sup>8</sup>标称印量是按照 ISO/IEC 19752 标准测得的。实际印量会因打印内容和其它因素而有明显差异。如需了解更多信息, 敬请访问 [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies)。附带一个惠普原装黑白 LaserJet Introductory 碳粉盒(印量高达 4,000 页)和一个惠普原装成像鼓(印量高达 80,000 页)。

## 惠普服务

停机会产生严重的后果，所以惠普公司有偿提供超出标准保修范围的服务支持。我们可以帮助您降低风险，最大限度地延长正常运行时间，让您受益于可预测的服务交付质量，杜绝意外的维修费用。

可选择：

### 优化维护(优化性能和稳定性)：

4小时上门支持，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

### 标准维护(保持高标准的正常运行时间)：

下一工作日上午支持，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

### 基本维护(推荐的最低支持)：

下一工作日上午支持

### 4小时上门支持：

在可以覆盖区域内收到服务呼叫后，在四小时内提供上门支持

### 下一工作日上午支持：

在接到服务呼叫后的下一个营业日提供上门支持

### 维护套件更换服务：

上门更换打印机的维护套件，包括零件、材料和人工费

### 安装和网络配置服务：

设备组装、网络配置以及基本的管理员培训。有关惠普金牌服务、惠普合同或惠普文印管理服务的更多信息，请访问[hp.com/go/printserv](http://hp.com/go/printserv)

## 主要特性

HP LaserJet MFP M42525系列A3数码复合机具备高速打印功能、350 页进纸盒容量以及高印量碳粉和成像鼓，能够满足您对文印打印的更高苛刻需求，性能值得信赖。

同时，性能稳定可靠，适合现代办公环境，可以为企业文印和管理流程提供有力支持，从而帮助其企业持续高效运转。

此系列数码复合机系统功能丰富，极具性价比，能够在未来数年里助力您的企业实现增长。

### 产品

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>7ZB27A</b> | HP LaserJet MFP M42525n A3数码复合机  |
| <b>7ZB28A</b> | HP LaserJet MFP M42525dn A3数码复合机 |

### 配件

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>X0R64A</b> | HP LaserJet 250 页纸盒      |
| <b>X0R65A</b> | HP LaserJet 100 页自动翻转输稿器 |

### 耗材

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>CF257A</b> | 惠普原装57A激光成像鼓(80,000 页)           |
| <b>W1334A</b> | 惠普原装334A黑色粉盒(ISO印量约7,400 页)      |
| <b>W1334X</b> | 惠普原装334X 高印量黑色粉盒(ISO印量约13,700 页) |

### 惠普金牌服务

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>U9JT4E</b>  | 惠普3年下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务        |
| <b>U9JT5E</b>  | 惠普4年下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务        |
| <b>U9JT6E</b>  | 惠普5年下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务        |
| <b>U9JT7E</b>  | 惠普3年4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务     |
| <b>U9JT8E</b>  | 惠普4年4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务     |
| <b>U9JT9E</b>  | 惠普5年4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务     |
| <b>U9JU3PE</b> | 惠普1年保修期后下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务    |
| <b>U9JU4PE</b> | 惠普1年保修期后4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务 |

使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节，请访问[hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)


### 纸张

致电惠普：亚洲：65 6253 8500

### 解决方案


HP Web Jetadmin: [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja)  
 惠普通用打印驱动程序: [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd)  
 惠普成像和打印安全中心: [hp.com/go/ipsc](http://hp.com/go/ipsc)





## HP LaserJet MFP M42525 系列A3数码复合机

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 型号                    | HP LaserJet MFP M42525n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | HP LaserJet MFP M42525dn |
| 产品编号                  | 7ZB27A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 7ZB28A                   |
| 功能                    | 打印、复印、扫描                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |
| 打印                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 双面打印选项                | 手动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 自动(标配)                   |
| 打印速度                  | 黑白 (正常模式, A4): 高达 25 页/分钟; 黑白 (正常模式, letter): 高达 25 页/分钟; 黑白 (正常模式, A3): 高达 13 页/分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                          |
| 首页打印输出时间              | 黑白 (A4, 就绪状态): 最快 8.6 秒; 黑白 (A4, 休眠状态): 最快 21.6 秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |
| 打印技术                  | 激光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |
| 打印分辨率                 | 黑白 (最佳)高达 1200 x 1200 dpi; 黑白 (普通)高达 600 x 600 dpi; 黑白 (细线条)高达 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                          |
| 标准打印语言                | PCL6, PS(仿真)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |
| 打印机管理                 | HP Web Jetadmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 扫描                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 扫描技术/类型               | 类型: 平板, ADF(选配); 技术: 数字 CMOS 图像传感器 (D-CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                          |
| 扫描速度                  | 普通 (A4): 高达 33 面/分钟(黑白); 高达 33 面/分钟(彩色)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                          |
| 扫描分辨率                 | 增强: 高达 4800 x 4800 dpi; 硬件: 高达 600 x 600 dpi; 光学: 高达 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |
| 数字发送标准功能              | 扫描至电子邮件; 发送至 FTP; 发送至 SMB; 本地地址簿; SSL/TLS加密的 SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |
| 彩色扫描                  | 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |
| 扫描尺寸                  | 平板: 297 x 432 毫米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 平板: 297 x 432 毫米; ADF: 297 x 432 毫米 |                          |
| 扫描文件格式                | PDF、JPEG、TIFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 复印                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 复印速度                  | 黑白 (正常模式, A4): 高达 25 页/分钟; 黑白 (正常模式, letter): 高达 25 页/分钟; 黑白 (正常模式, A3): 高达 13 页/分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                          |
| 复印机智能软件功能             | 身份证复印、书籍复印、多页合一、缩小/放大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                          |
| 首页复印输出时间              | 黑白 (A4): 最快 7.1 秒; 黑白 (A4, 休眠状态): 最快 21.6秒; 黑白 (letter): 最快 7.1秒; 黑白 (letter, 休眠状态): 最快 21.6秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 复印分辨率                 | 600 x 600 dpi x 2 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                          |
| 最大复印份数                | 高达 999 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |
| 缩放比例                  | 25% 到 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                          |
| 复印设置                  | 原件内容设置: 文本、文本/照片、照片、地图; 缩放比例: 25% 到 400%; 复印份数设置: 1 到 999; 浓度控制: 11 级(淡、普通、浓); 逐份复印: 支持(有限); 多页合一: A3:2/4/8/1 6; A4:2/4/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |
| 连接                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 标配连接                  | 高速USB 2.0, 以太网 10/100 Base TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 网络功能                  | 标准(内置 10/100 Base TX 以太网)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |
| 内存                    | 标准: 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                          |
| 处理器速度                 | 600Mhz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |
| 打印负荷(每月) <sup>1</sup> | 高达 50,000 页/月; 推荐月打印量 <sup>1</sup> : 2,000 到 5,000页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                          |
| 纸张处理                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 进纸盒                   | 进纸盒 1: 100 页, 进纸盒 2: 250 页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                          |
| 输出                    | 高达 250 页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |
| 介质类型                  | 普通纸、中等重量纸、轻质纸、惠普激光打印纸、彩纸、预印纸、再生纸、微重纸、信头纸、穿孔纸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |
| 介质重量                  | 进纸盒 1: 60 到 163 克/平方米; 进纸盒 2: 60 到 110 克/平方米; 选配进纸盒 3: 60 到 110 克/平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                          |
| 自定义介质尺寸               | 进纸盒 1: 125x102 到 297 x 914毫米; 进纸盒 2: 148 x 182 到 297 x 420 毫米; 进纸盒 3: 148 x 182 到 297 x 420 毫米;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)         | 560 x 540 x 417毫米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |
| 重量                    | 25 千克(含耗材)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.4 千克(含耗材)                        |                          |
| 包装清单 <sup>1</sup>     | 电源线; 碳粉盒; 用户指南                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                          |
| 随机软件                  | 通用安装程序、V3 打印驱动程序(带 Lite SM)、TWAIN/WIA 驱动程序、HP MFP Scan、HP Scan to PC Lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |
| 保修                    | 一年上门有限保修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |
| 系统                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 兼容的操作系统 <sup>7</sup>  | Windows 7 (32/64 bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows 2012 Server , Windows 2016 Server , Red Hat Enterprise Linux : 5, 6, 7, Fedora: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, openSUSE : 11.2, 11.4, 12.1, 121.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, Ubuntu : 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, 19.04, SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12, Debian : 6, 7, 8, 9, Linux Mint : 15, 16, 17, 18 Linux : 5, 6, 7, Fedora: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, openSUSE: 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, Ubuntu: 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, 19.04, SUSE Linux Enterprise Desktop: 10, 11, 12, Debian: 6, 7, 8, 9, Linux Mint: 15, 16, 17, 18 |                                     |                          |
| 最低系统要求                | PC: CD-ROM 或 DVD 光驱, 或接入互联网; 专用 USB 或网络连接或无线连接; 200 MB 可用硬盘空间; Windows 操作系统硬件要求见 microsoft.com, Linux 要求 Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)/内存 512 MB (1 GB)/HDD 剩余空间 1 GB (2 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |
| 安全管理                  | 嵌入式 Web 服务器: 密码保护/加密、客户端数据安全擦除、可配置登录失败策略、可配置自动注销、证书管理、预共享密钥认证、支持 WJA-10、IPv4/v6/mac 地址过滤、SMTP 服务器证书验证、客户数据加密存储、通过 SSL/TLS 安全浏览、SSL/TLS 加密的 SMTP、SSL/TLS 加密 IPP、IPsec、SNMPv3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |
| 字体                    | 49 种可缩放字形/1 种位图字体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |
| 控制面板                  | 4行LCD、电源按钮LED、导航键LED、状态LED、电源键、开始键、停止键、取消键、复位键、数字键、导航键、确认键、菜单键、模式键、功能键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |
| 显示屏                   | 4 行 LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                          |
| 符合的能效规范               | SEPA; CECF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                          |
| 电源                    | 电源类型: 内置通用电源; 电源要求: AC 220 - 240V: 50/60Hz; 功耗 <sup>2</sup> : 600W(打印时), 80W(就绪状态), 0.7W(休眠), 0.2W(关机); 典型耗电量 <sup>6</sup> : 1,200 kWh/周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |
| 声学特性                  | 声功率排放: 6.6B(A)(以 25 页/分钟的速度打印时); 声功率排放(就绪状态): 人耳无法识别; 旁观声压排放(打印时): 51 dB(A); 旁观声压排放(就绪状态): 人耳无法识别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |
| 环境范围                  | 工作温度范围: 10° C 至 30° C; 建议工作温度: 10° C 至 30° C; 工作温度范围: 相对湿度 20% 至 80%; 建议工作温度范围: 相对湿度 20% 至 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                          |
| 安全许可和要求               | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (国际)、EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (欧盟)、IEC 60825-1:2014、EN60825-1:2014 (Class 1 Laser/LED Device)、带 CE 标志的低电压指令 2014/35/EU (欧洲) GB4943.1-2011; 个别国家要求的其它安全认证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |
| 支持的网络协议               | IP 管理: DHCP、DHCPv6、BOOTP、AutolP、静态; 探索协议: UPnP、mDNS、DNS、WINS; 打印协议: TCP/IP (9100)、TCP/IP (9100)v6、LPR、LPRv6、IPP、WSD; 管理协议: SNMPv1.2、SNMPv1.2(IPv6)、SNMPv3、SNMPv3(IPv6, HTTP); 扫描协议: Twain 网络版、SMTP、SMB、FTP; 安全协议: IPSec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                          |




附注

- <sup>1</sup> 自动双面打印仅在HP LaserJet MFP M42525dn 机型上为标配功能。
- <sup>2</sup> 自动翻转输稿器需要另行购买。仅从惠普授权的服务提供商处进行安装。
- <sup>3</sup> HP LaserJet MFP M42525dn 并非支持 HP Web Jetadmin 的所有功能。HP Web Jetadmin 可从 <http://www.hp.com/go/webjetadmin> 免费下载

技术规格免责声明

- <sup>1</sup> 附带一个 惠普原装黑白 LaserJet Introductory 碳粉盒(印量高达 4,000 页)和一个 惠普原装成像鼓(印量高达 80,000 页)。标称印量是基于 ISO/IEC 19752 标准在持续打印的情况下测得的。实际印量会因打印内容和其它因素而有明显差异。如需了解更多信息，敬请访问: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>2</sup> 电源要求根据销售打印机的国家/地区而定。不得转换工作电压。转换工作电压会损坏打印机并造成产品保修失效。功耗数值通常基于 230V 设备的测量值。
- <sup>3</sup> 标称印量是按照 ISO/IEC 19752 标准测得的。实际印量会因打印内容和其它因素而有明显差异。如需了解更多信息，敬请访问: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>4</sup> 打印复合被定义为每月成像输出的最大印量。该数值可用于与其它 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 设备进行产品耐用性的比较，让用户能够适当部署打印机和 MFP 产品，以满足联网的个人或团体用户的需求。
- <sup>5</sup> 为确保最佳的设备性能，惠普 建议：根据延长保修期间耗材更换的时间间隔和设备使用寿命等因素，将每月的成像输出页数控制在规定的范围内。
- <sup>6</sup> 电源要求根据销售打印机的国家/地区而定。不得转换工作电压。转换工作电压会损坏打印机并造成产品保修失效。能源之星数值通常基于 Blue Angel 230V 测量值。
- <sup>7</sup> Windows 7 或更高版本



详见：<http://www.hp.com>

©惠普研发有限合伙公司2019年版权所有，保留所有权利。除非版权法允许，否则未经书面许可，严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普公司不承担任何相关责任。

P/N: SHUNYA-20190002CHP-4 2019年12月中国印刷；第2次修改

